## 備品・家電・通信

## □ 放送設備 □

	品		名		放送設備(有線)	携帯型放送設備(ワイヤレス)
メ	ー カ ー		=	ユニペックス	ユニペックス	
ア	ン	プ 3	텣	式	UD-30	WA-361CDA
使	用	電		源	AC100V	AC100V、単1形乾電池×8本
消	費	電		カ	24W	42W
定	格	出		カ	30W	20W 最大25W
				: 備	ページング起動端子	PLL 300MHz
<del>1</del> ==	淮 샗	46 .	壮		非常遮断可能	CDプレーヤー(8cmCD不可)・スピーカー内蔵
际	午 1成	HE -	衣		リモート機能付卓上型マイクロホン	組込チューナー1台
					スピーカー	ワイヤレスマイクロホン1本(単3×1)
寸	法 V	/ × [	) ×	Н	300 × 200 × 83.5mm	298 × 205 × 460mm
本	体	質		量	2.2kg	10.2kg(乾電池別)





有線放送設備セット(卓上アンプ+マイクロホン+スピーカー)

## ワイヤレス放送設備セット(ワイヤレスアンプ+マイクロホン)

ワイヤレス機器をお使いになる場合には、マイク1本につき同じチャンネルの チューナユニットが1台必要です。また、使用チャンネルが同じでも認識信号の 為に異なるメーカー製品の組み合わせでは、使用できない場合がございます。 ご注意ください。

## ロ ハンドマイク ロ

メ	_	カ	_	ユニペックス	ユニペックス	ユニペックス
型			式	TR-320	TR-215	TR-215S
電			源	単2形乾電池6本(約8時間)	単3形乾電池6本(約8時間)	単3×6本(約8時間/サイレン20分)
通	達	距	離	400m	250m	250m(サイレン315m)
径	×	長	さ	210 × 392mm	155 × 250mm	155 × 250mm
質			量	1.3kg(電池別)	630g(電池別)	630g(電池別)
備			考	肩掛タイプ	防滴	防滴、サイレン付







YOSHIKAWA